



**LEGENDE :**

— LIMITE DE PROPRIETE

**EFFETS PRESSION**

- 300 mbar
- 200 mbar
- Seuil des effets létaux significatifs (SELS)
- 140 mbar
- Seuil des effets létaux (SEL)
- 50 mbar
- Seuil des effets irréversibles (SEI)
- 20 mbar
- Seuil des effets indirects par bris de vitres (SEIBV)

F	21 Sept 23	MODIFICATIONS PARKINGS	PGA	MLR	MLR
E	1er Sept 23	MODIFICATIONS BASSIN	AC	MLR	MLR
D	18 Juillet 23	MODIFICATIONS BASSIN	PGA	MLR	MLR
C	29 Juin 23	MODIFICATIONS BASSINS	AB	MLR	MLR
IND.	DATE	MODIFICATION	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

INTACT - Site de Baule (45)  
 DEMANDE D'ENREGISTREMENT  
 UNITE D'EXTRACTION DE PROTEINES  
 PJ26\_Plans de zones d'effets d'explosion

**INTACT**  
 REGENERATIVE

**IPSB**

A3

Ech.: 1/2000

FOLIO : 1/1

Ce plan est la propriété exclusive de la société IPSB, il ne peut être reproduit, communiqué ou utilisé sans son autorisation.

CLASSEMENT  
 CLIENT

N° PLAN

A23101-10-I-01-103-F