

**Sujet:** TR: TR: Avis AE - EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 28 BONNY SUR LOIRE VAT20150282  
**De :** "NAGOT Gilles - DDPP 45/DDPP/SEI" <gilles.nagot@loiret.gouv.fr>  
**Date :** 06/07/2015 12:39  
**Pour :** ROLAIN Nadège <nadege.rolain@loiret.gouv.fr>

Pour mettre dans le dossier mis a disposition du public

Gilles NAGOT  
chef de section risques industriels - service SEI

Direction Départementale de la Protection  
des Populations du Loiret

02.38.42.42.80  
[gilles.nagot@loiret.gouv.fr](mailto:gilles.nagot@loiret.gouv.fr)

----- Message original -----

**Sujet:** TR: Avis AE - EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 28 BONNY SUR LOIRE VAT20150282  
**Date :** Fri, 3 Jul 2015 17:21:24 +0200  
**De :** [ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr](mailto:ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr) (par AdER) <[ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr](mailto:ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr)>  
**Répondre à :** [ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr](mailto:ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr) <[ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr](mailto:ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr)>  
**Pour :** <[gilles.nagot@loiret.gouv.fr](mailto:gilles.nagot@loiret.gouv.fr)>, <[aecipe.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr](mailto:aecipe.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr)>  
**Copie à :** <[Jean.COLY@ars.sante.fr](mailto:Jean.COLY@ars.sante.fr)>, <[Caroline.NICOLAS@ars.sante.fr](mailto:Caroline.NICOLAS@ars.sante.fr)>

Bonjour,

Je vous informe que l'ARS ne sera pas en mesure de répondre à cette sollicitation et n'émettra donc pas d'avis.

---

**De :** DREAL Centre/SEIR (Service de l'Environnement Industriel et des Risques) ems par LORME Blandine - DREAL Centre/SEIR  
[<mailto:blandine.lorme.-seir.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr>]

**Envoyé :** vendredi 26 Juin 2015 14:42

**À :** ARS-CENTRE-DT45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT; ARS-CENTRE-SANTE-ENVIRONNEMENT; "DREAL Centre/UT45 (Unité Territoriale du Loiret)"; VERNE Patricia - DREAL Centre/UT45; GAGET Clara - DREAL Centre/SEIR/DISSI/IS

**Objet :** Avis AE - EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS 28 BONNY SUR LOIRE VAT20150282

Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe la demande de contribution de l'avis AE du dossier cité en objet.

**Le dossier papier vous est transmis par l'UT de la DREAL.**

**Cet envoi électronique tient lieu de transmission des copies.**

Cordialement

----- Pièces jointes : -----

SaisineARStemp.doc

91.0 Ko

SKMBT\_36315062813121.pdf

58.6 Ko