



# **CDCFS du 12/03/2020**

## **Bilan de l'enquête sur le recensement des terriers de blaireaux**

# Rappels


- **Statut réglementaire de l'espèce**
- **4 enquêtes réalisées en 2002, 2007, 2015 et 2020**
- **Recensement des terriers principaux et secondaires, occupés et non occupés**
- **Données OFB (exONCFS), ONF, chasseurs et naturalistes**

# Evolution des terriers principaux occupés au 04 mars 2020

	2002	2007	2015	2020
<b>Berry</b>	11	35	<b>37</b>	<b>39</b>
<b>Gâtinais est</b>	40	37	<b>52</b>	<b>56</b>
<b>Gâtinais ouest</b>		7	<b>6</b>	<b>17</b>
<b>Grande Beauce</b>	4	21	<b>31</b>	<b>45</b>
<b>Petite Beauce</b>	5	6	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Val de Loire</b>	3	9	<b>12</b>	<b>18</b>
<b>Sologne</b>	5	14	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>Puisaye</b>	17	27	<b>38</b>	<b>39</b>
<b>Orléannais</b>	22	50	<b>74</b>	<b>85</b>

- **Augmentation totale de l'ordre de 20 %**

### Répartition des terriers principaux de blaireaux occupés par région naturelle du LOIRET en 2020



<b>Densité aux 10 000ha; Principal occupé: Evolution</b>				
Région agricole	2002	2007	<b>2015</b>	<b>2020</b>
<b>Berry</b>	3,75	11,94	12,62	13,31
<b>Gatinais est</b>	3,30	3,06	4,29	4,62
<b>Gatinais ouest</b>	0,00	1,29	1,10	3,13
<b>Grande Beauce</b>	0,45	2,37	3,50	5,09
<b>Petite Beauce</b>	1,18	1,42	4,49	4,73
<b>Val de Loire</b>	0,47	1,41	1,89	2,83
<b>Sologne</b>	0,47	1,32	1,51	1,89
<b>Puisaye</b>	2,71	4,30	6,05	6,21
<b>Orléannais</b>	1,97	4,49	6,64	7,63

# Bilan

- **Inventaire 2020 : 863 terriers, répartis comme suit :**
  - 339 terriers principaux occupés
  - 74 terriers principaux non occupés,
  - 450 terriers secondaires.
- **Depuis 2002, dénombrement plus complet**
- **Augmentation de l'ordre de 20 %**, avec des différences par région
- **Augmentation marquée dans :**
  - le Gatinais de l'Ouest,
  - Grande Beauce

**Merci de votre attention**

